

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.12213

Срок действия 23.01.2023 г. по 22.01.2026 г.

№ 0059997



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Бахилы медицинские одноразовые, из полиэтилена и нетканого материала. Маркировка «Элегрин».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

32.50.50.190

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.50.50-001-33186646-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Элегрин». Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, дом 28, Литера Ц, офис 702, помещ. 1-Н, Российская Федерация. ОГРН: 1157847450584, телефон: +7(812)400-81-00, адрес электронной почты: officemanager@bahilyrf.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Элегрин». Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, дом 28, Литера Ц, офис 702, помещ. 1-Н, Российская Федерация. ОГРН: 1157847450584, телефон: +7(812)400-81-00, адрес электронной почты: officemanager@bahilyrf.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № АЛС-009-0120 от 23.01.2023 г., выданного испытательной лабораторией ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации