

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.4520

Срок действия 06.11.2025 г. по 05.11.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0077125



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Бахилы медицинские одноразовые, из полиэтилена и нетканого материала. Маркировка ООО «Элегрин». Серийный выпуск.

код ОКПД 2

32.50.50.190

код ТН ВЭД

3926200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 32.50.50-001-33186646-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Элегрин». ОГРН: 1157847450584. Место нахождения и адрес осуществления деятельности: РФ, 196105, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, помещ. 31-Н, офис 1, телефон: +7(812)400-81-00, адрес электронной почты: officemanager@bahilyrf.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Элегрин». ОГРН: 1157847450584. Место нахождения и адрес осуществления деятельности: РФ, 196105, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, помещ. 31-Н, офис 1, телефон: +7(812)400-81-00, адрес электронной почты: officemanager@bahilyrf.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № Д-001-04520 от 06.11.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020). Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации