



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
Российская Федерация

уполномоченный орган государства - Члена Евразийского экономического союза

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.77 99 88 002 E:001483.04 21 от 29.04.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее под торговыми наименованиями "ОПТИМАКС экспресс" / "ОПТИМАХ express", "SPELL" для дезинфекции поверхностей, "SPELL" для дезинфекции скорлупы яиц, "SPELL" для удаления плесени и дезинфекции поверхностей, "SPELL" для дезинфекции и очистки кальянов. Область применения: в соответствии с инструкцией по применению средства от 10.03.2021 г. № Д-44/20. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-035-46842767-2019 с изм. №1

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1) ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", 141004, Московская обл. г Мытищи, ул. Силикатная, д. 19 цех/литера 13/А, комната 9-13 (далее согласно приложению).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", 141004, Московская обл. г Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, Российская Федерация. ОГРН: 1037739359250

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77 99.88.002.E.001299 04.21 от 15.04.2021 г. экспертных заключений от 10.03.2021 № 70/21, от 30.05.2019 г. № 23/19 ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21EБ03) ; ТУ; рецептуры; этикетки, инструкции по применению средства от 10.03.2021 г. № Д-44/20

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



И.В. Брагина

(Ф.И.О.)

№ 0428446

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU 77 99.88 002 E 001483 04 21

от 29.04.2021 г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

(производство: Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19), 2) ООО "НПО ИНТЕРСЭН-плюс". 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 19  
(производство: Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19), Российская Федерация



Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



М. П.

И.В. Брагина

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№ 0019603



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-плюс", ООО "ИНТЕРСЭН- плюс"

зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 31.01.2019 ОГРН: 1037739359250, место нахождения: 141004, Россия, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, телефон: +7 4959213532, адрес электронной почты: mail@isen.ru

**В лице:** Генерального директора Куршина Дмитрия Александровича

заявляет, что Средство дезинфицирующее под торговыми наименованиями: "ОПТИМАКС экспресс" / "OPTIMAX express", "SPELL" для дезинфекции поверхностей, "SPELL" для дезинфекции скорлупы яиц, "SPELL" для удаления плесени и дезинфекции поверхностей, "SPELL" для дезинфекции и очистки кальянов

код ОКПД2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД: 3808 94 900 0

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.20.14-035-46842767-2019 с изм.№1

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-плюс", место нахождения: 141004, Россия, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 19, цех/литера 13/А, комната 9-13

**Соответствует требованиям:** ГОСТ 12.1.007-76 (пп. 1.2, 1.3), Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 (пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1)

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** Свидетельства о государственной регистрации продукции RU.77.99.88.002.E.001483.04.21 от 29.04.2021, выданного Федеральной службой по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека, Экспертных заключений: №70/21 от 10.03.2021, №23/19 от 30.05.2019 г, выданных ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора . Схема декларирования: 1д

Дата принятия декларации 21.05.2021

Декларация о соответствии действительна до 19.05.2024

М.П.

Куршин Д.А.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.79224/21

Дата регистрации 21.05.2021